Леко Стайл. Поставщик качества

Масло семян малины, нерафинированное

Специальные цены:
от 0,5 кг - 87 евро
от 1 кг - 82 евро

Малина с давних времен используется в качестве лечебного средства. Её целебные и лекарственные свойства подтверждены множеством научных исследований. Предлагаем Вашему вниманию натуральный продукт – масло семян малины холодного прессования!

Помимо полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, в масле семян малины содержится комплекс витаминов (А, С, РР, витамины группы В, витамин Е в активной форме α- и γ-токоферолов), фитостеролы, катехины, кумарины, а также целый ряд микроэлементов.

Масло семян малины придает коже мягкость и эластичность, защищает ее от перепада температур, УФ-излучения и других негативных факторов окружающей среды. Масло помогает уменьшить воспалительные поражения кожи (в том числе, при аллергических дерматитах, экземе, псориазе), уменьшить раздражение кожи (в том числе после ожогов и косметических процедур), а комплекс антиоксидантов в его составе замедляет процессы старения.

Масло семян малины можно применять как в чистом виде, так и в составе различных косметических средств (увлажняющий крем, антивозрастная косметика, солнцезащитные средства, скрабы, маски, бальзамы для губ, заживляющие мази и бальзамы и т.д.).

INCI: Rubus idaeus (Raspberry) Seed Oil
Производитель: Inovia, Великобритания
Артикул: 003-668
Способ получения: холодное прессование косточек-семянок малины обыкновенной
Внешний вид: подвижная желтая жидкость без постороннего запаха
Срок годности: 1 год.
Условия хранения: хранить в темном, сухом и прохладном месте. После вскрытия хранить в холодильнике.
Плотность, 20 °С, г/см³: 0,920 – 0,940
Показатель преломления, 20 °С: 1,470 – 1,500
Свободные жирные кислоты, %: макс. 5,0
Йодное число: 165 – 195
Число омыления: 150 - 205
Рекомендуемая дозировка в косметических средствах: 1 – 10 %.
Состав жирных кислот, %:

С16:0 Пальмитиновая	2-8
С18:0 Стеариновая	макс. 5,0
С18:1 Олеиновая	8-14
С18:2 Линолевая	48-55
С18:3 альфа-Линоленовая	28-55
С 20:0 Арахиновая	Макс. 2,0
С 20:1 Эйкозеновая	Макс. 1,0
С 22:0 Эйкозановая	Макс. 2,0