



## СУСПЕНЗИЯ ПЛОДОВ КРАСНОГО ПЕРЦА (P-CELL)

Представляет собой водно-глицериновую суспензию активированных меристемных клеток, полученных из плодов красного перца (*Capsicum annuum*).

**Состав.** Глицерин, меристемные клетки плодов красного перца (*Capsicum annuum*) 13 – 18%, лимонная кислота 1,5%, бензоат натрия 0,2%, сорбат калия 0,1%.

**Особенности.** Перед использованием необходимо взболтать, чтобы избавиться от возможного осадка (клеточного). Разбавлять продукт в холодном состоянии.

Рекомендуется использовать продукт при pH от 1 до 8.

Во время выработки продукт имеет pH < 7. Допускается выпадение светлого осадка.

Рекомендуемая концентрация при использовании: 1 %.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТФА название: Глицерин (и) меристемные клетки плодов красного перца (*Capsicum annuum*).

Внешний вид: Водно-глицериновая суспензия от красного до желтого цвета  
Запах: Характерный

Плотность: 1,18 г/см<sup>3</sup>

Общее содержание микробов: <100 UFC / г

Патогены: Отсутствуют

pH: 2.6 – 3.5

**Условия хранения:** хранить в прохладном сухом месте, избегать длительного контакта со световыми лучами.






## Крем для упругости зрелой кожи лица и декольте с P-CELL

Смесь	INCI % in formula	% по формуле
Смесь А:	Cetearyl glucoside	1,5
	Cetyl alcohol	3
	Butyrospermum Parkii (Shea Butter)	1
	Olea europaea olive (oil) unsaponifiables	2
	Borago officinalis seed oil	0,5
	Macadamia integrifolia seed oil	0,5
	Vitis vinifera (grape) seed oil	2
	Persea Gratissima Oil	0,1
	Triticum vulgare (wheat) germ oil	2
	Caprylic/capric triglycerides	2
	Cetearyl isononanoate	2
	C12-C15 alkyl benzoate	2
	Смесь В:	P-CELL
Tocopheryl acetate		3
Смесь С:	Mel	1
	Xanthan Gum	0,6
	Aqua/Water	QS 100

### Процедура:

- Нагрейте смеси А и С до 70°C;
- Добавьте смесь А к смеси С, эмульгируйте и гомогенизируйте;
- Медленно охладите при помешивании;
- Продолжая помешивать, добавьте смесь В при 40°C;
- Добавить подходящую отдушку, антиоксидант и смесь консервантов.





## Укрепляющий жидкий крем для тела для спец зон с P-CELL и PRO-STRUCTURE (живот/бедро, ноги/ягодицы)

Смесь	INCI % in formula	% по формуле
Смесь А:	Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Cetaryl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycine Soja (ACEMULGOR LAM ISO)	10
	Ethylexyl Ethylexanoate	4
	Ethylexyl Stearate	4
	Prunus Amigdalus Dulcis Oil	3
	Olea Europaea Oil Unsaponifibles	1,5
Смесь В:	Glycerin	3
	Sorbitol (70%), Aqua	2
	Butyrospermum Parkii (Shea Butter)	2
	Xantan Gum	1
	Aqua/Water	QS 100
Смесь С:	P-CELL	1
	PRO-STRUCTURE	1

### Процедура:

- Нагрейте смеси А и В до 70°C;
- Добавьте смесь А к смеси В, эмульгируйте и гомогенизируйте их;
- Медленно охладите при помешивании;
- Продолжая помешивать, добавьте смесь С при 40°C;
- Добавить подходящую отдушку, антиоксидант и смесь консервантов.

